

DBC's danMARC2 postvalidering, pr. 1. september 2010

[definitioner]

posttype=004*a

nationalbibliografi=032*a

katniveau=008*v

materialebetegnelse=009*a

bibnummer=s10*a

basekode=001*b

004r=004*r

004x=004*x

008v=008*v

032x=032*x

009g=009*g

100a=100*a

110a=110*a

110c=110*c

110s=110*s

245a=245*a

245g=245*g

245n=245*n

652h=652*h

652m=652*m

652o=652*o

654h=654*h

655h=655*h

039a=039*a

[defaults]

med_delfelter=ja

delfelter=0123456789a-zA-Z&æøåÆØÅ

indikator-1=0

indikator-2=0

[format]

[felt 001]

obligatorisk=ja

fler_end_1=nej

delfelter=abcdfo

obligatoriske_delfelter=af

kun_1_delfelt=abcdfo

maske=a@FAUSTSPC

maske=c@DATO

maske=d@DATO

maske=f[a]

[felt 002]

delfelter=abdcx

kun_1_delfelt=abcdx

maske=a@FAUSTSPC

maske=c@FAUSTSPC

maske=b:BibInr.iBasis2.tab

[felt 004]

obligatorisk=ja

fler_end_1=nej

delfelter=ra

obligatoriske_delfelter=ra

kun_1_delfelt=ra

maske=a[ehsb]

maske=r[ncd]

[felt 005]

fler_end_1=nej

delfelter=hijklrvz

kun_1_delfelt=rvz

maske=h[a-tuvwxyz]

maske=i[abcdeghijkl]

maske=j[a-c]

maske=k[a-mz]

maske=l[ab]

maske=r[a]

maske=z[dfgkmnopqx]

[felt 006]

fler_end_1=ja
delfelter=abcde2
obligatoriske_delfelter=2
kun_1_delfelt=abc2

[felt 008] \$hvis(posttype=[e])
obligatorisk=ja
fler_end_1=nej
delfelter=tuaxzbcdefghijklmnoqv
obligatoriske_delfelter=v
obligatoriske_delfelter=t \$hvis(katniveau=[01]) obligatoriske_delfelter=u
\$hvis(nationalbibliografi=? & materialebetegnelse=[abcdefgp])
obligatoriske_delfelter=a \$hvis(katniveau=[01] & materialebetegnelse![scdp])
obligatoriske_delfelter=b \$hvis(katniveau=[014] & materialebetegnelse=[a])
obligatoriske_delfelter=l \$hvis(katniveau=[014] & materialebetegnelse=[ab])
kun_1_delfelt=tuazcefghijklmnov maske=t[msph] maske=u[?rocdfu] maske=a@ÅRSTAL
maske=z@ÅRSTAL maske=b:udgivelsesland.tab maske=c[kdicwjeslmbqtfaghz?] maske=d[a-
zå] maske=e[0123456789] maske=f[0123456789] maske=g[0123456789] maske=h[dmnpz?]
maske=j[defijmp] maske=k[abc] maske=l:hovedsprog.tab maske=m[0123456789]
maske=n[abc] maske=o[bs] ### maske=q:filtype.tab maske=v[014789]

[felt 008] \$hvis(posttype=[h])

obligatorisk=ja
fler_end_1=nej
delfelter=uazbcdefghijklmnoqvx
obligatoriske_delfelter=v

kun_1_delfelt=uazcefghijklmov

maske=u[?rocdfu]

maske=a@ÅRSTAL

maske=z@ÅRSTAL

maske=b:udgivelsesland.tab

maske=c[kdicwjeslmbqtfaghz?]

maske=d[a-zA-Zå]

maske=e[0123456789]

maske=f[0123456789]

maske=g[0123456789]

maske=h[dmnpz?]

maske=j[defijmp]

maske=k[abc]

maske=l:hovedsprog.tab

maske=m[0123456789]

maske=n[abc]

maske=o[bs]

maske=q:filtype.tab

maske=v[014789]

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 008] \$hvis(posttype=[s])

obligatorisk=ja

fler_end_1=nej

delfelter=v

obligatoriske_delfelter=v

kun_1_delfelt=v
maske=v[014789]

[felt 008] \$hvis(posttype=[b])
obligatorisk=ja
fler_end_1=nej
delfelter=tuazbdefgijklmnoqvx
obligatoriske_delfelter=tv
kun_1_delfelt=tuazefgijklmov
maske=t[msph]
maske=u[?dcrofu]
maske=a@ÅRSTAL
maske=z@ÅRSTAL
maske=b:udgivelsesland.tab
maske=d[a-zA-Zå]
maske=e[0123456789]
maske=f[0123456789]
maske=g[0123456789]
maske=j[defijmp]
maske=k[abc]
maske=l:hovedsprog.tab
maske=m[0123456789]
maske=n[abc]
maske=o[bs]
maske=a:filtype.tab
maske=v[014789]

[felt 009] \$hvis(posttype=[eh])

obligatorisk=ja

fler_end_1=nej

delfelter=abgh

obligatoriske_delfelter=ag

maske=a[a-gmnprstuv]

maske=b[a-gmnprstuv]

#maske=g:materialebetegnelse.tab

#maske=h:materialebetegnelse.tab

[felt 009] \$hvis(posttype=[b])

fler_end_1=nej

delfelter=bh

maske=b[a-gmnprstuv]

#maske=h:materialebetegnelse.tab

[felt 011]

delfelter=a

kun_1_delfelt=a

maske=a@FAUSTSPC

[felt 013] \$hvis(posttype=[b])

fler_end_1=nej

delfelter=a
kun_1_delfelt=a
maske=a@FAUSTSPC

[felt 014] \$hvis(posttype=[sb])

obligatorisk=ja
fler_end_1=nej
delfelter=a
obligatoriske_delfelter=a
kun_1_delfelt=a
maske=a@FAUSTSPC

[felt 017]

fler_end_1=nej
delfelter=a
kun_1_delfelt=a
maske=a@FAUSTSPC

[felt 018]

delfelter=a
maske=a@FAUSTSPC

[felt 020]

delfelter=abx
kun_1_delfelt=ab

[felt 021]

delfelter=a-denwx

kun_1_delfelt=ace

maske=a@ISBN

maske=e@EAN

[felt 022] \$hvis(posttype=[eh])

fler_end_1=nej

delfelter=a-dxz

kun_1_delfelt=ac

maske=a@ISSN

[felt 022] \$hvis(posttype=[b])

fler_end_1=nej

delfelter=b-dxz

kun_1_delfelt=c

maske=a@ISSN

[felt 023]

delfelter=a

kun_1_delfelt=a

[felt 024]

delfelter=abx

[felt 028]

delfelter=a-dnx

kun_1_delfelt=ac

[felt 032]

fler_end_1=nej

delfelter=ax

[felt 035]

delfelter=a

kun_1_delfelt=a

[felt 038]

delfelter=a

kun_1_delfelt=a

[felt 039] \$hvis(posttype=[eh])

delfelter=ab

kun_1_delfelt=ab

maske=a:musikopstilling.tab

maske=b:musik_landekode.tab

[felt 041]

delfelter=a-epu

maske=a:hovedsprog.tab

maske=b:hovedsprog.tab

maske=c:hovedsprog.tab

maske=d:hovedsprog.tab

maske=e:hovedsprog.tab

maske=p:hovedsprog.tab

maske=u:hovedsprog.tab

[felt 042]

delfelter=ab2&

kun_1_delfelt=ab&2

[felt 044]

delfelter=abc

[felt 050]

delfelter=ab

kun_1_delfelt=acd

[felt 080]

delfelter=a

kun_1_delfelt=a

[felt 082]

delfelter=a-d

kun_1_delfelt=acd

[felt 100] \$hvis(110a!=? & 110c!=? & 110s!=? & posttype=[eh]) fler_end_1=nej

delfelter=acefhACEFH4

kun_1_delfelt=acefh

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 110] \$hvis(100a!=? & posttype=[eh]) fler_end_1=nej

delfelter=aceijksACEIJKS4

kun_1_delfelt=aeijks

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 210]

fler_end_1=nej

delfelter=abc

kun_1_delfelt=abc

[felt 222] \$hvis(posttype=[eh])

fler_end_1=nej

delfelter=abA

kun_1_delfelt=ab

[felt 239] \$hvis(posttype=[ebh])

fler_end_1=nej

delfelter=acefhtuvø7ACTEUVØ4

kun_1_delfelt=acefhtø

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 240]

fler_end_1=nej
delfelter=aefghjkmqrsuø01AØS
kun_1_delfelt=aefghkmqru

[felt 241]
delfelter=ainorøAØNO
obligatoriske_delfelter=a
kun_1_delfelt=ainoø

[felt 242]
delfelter=acenoANO
kun_1_delfelt=aceno

[felt 245] \$hvis(posttype=[eh])
obligatorisk=ja
fler_end_1=nej
delfelter=a-cefmnopqrstuvwxyzæøAXNOPUØY
delfelter=lijkz \$hvis(materialebetegnelse=[cdmspt])
obligatoriske_delfelter=a
kun_1_delfelt=kyæø

[felt 245] \$hvis(posttype=[s])
obligatorisk=ja
fler_end_1=nej
delfelter=a-cefi-uwxzANUX
obligatoriske_delfelter=a \$hvis(245n!=?) obligatoriske_delfelter=n \$hvis(245a!=?)

kun_1_delfelt=k

[felt 245] \$hvis(posttype=[b])

obligatorisk=ja

fler_end_1=nej

delfelter=a-cefgi-uwxzAGXU&

obligatoriske_delfelter=a \$hvis(245g!=?) obligatoriske_delfelter=g \$hvis(245a!=?)

kun_1_delfelt=gk

[felt 249]

delfelter=aA

fler_end_1=nej

obligatoriske_delfelter=a

kun_1_delfelt=a

[felt 250-251]

delfelter=a-dptx&

kun_1_delfelt=abx

[felt 255]

delfelter=a

kun_1_delfelt=a

[felt 256]

delfelter=a-fAB

kun_1_delfelt=a-f

[felt 259]

delfelter=ab

[felt 260]

delfelter=a-gkpB&

kun_1_delfelt=k

[felt 300]

delfelter=a-elnåADN

[felt 320-322]

delfelter=a

kun_1_delfelt=a

[felt 440]

delfelter=acen-tvzæøåANOVØ0&

kun_1_delfelt=aozæøå

[felt 500]

delfelter=a&

kun_1_delfelt=a

[felt 501]

delfelter=abi&

kun_1_delfelt=abi

[felt 502]

delfelter=a&

kun_1_delfelt=a

[felt 504-509]

delfelter=a&

kun_1_delfelt=a&

[felt 512]

delfelter=abdeituxy&TX

kun_1_delfelt=ai

[felt 513]

delfelter=aefij&

kun_1_delfelt=a

[felt 517]

delfelter=a&

kun_1_delfelt=a

[felt 520]

delfelter=abdeinrtuyx&TX

kun_1_delfelt=ai

[felt 521]

delfelter=abcgijkx&

kun_1_delfelt=abcgijkx&

[felt 523]

delfelter=auyz

kun_1_delfelt=az

[felt 526]

delfelter=abdeituxy&TX

kun_1_delfelt=ai

[felt 529]

delfelter=iabcdzuy&

kun_1_delfelt=iabcdzu&

[felt 530]

delfelter=abdeimtxz&TX

kun_1_delfelt=ai&

[felt 531]

delfelter=a&

kun_1_delfelt=a&

[felt 532]

delfelter=a&

kun_1_delfelt=a

[felt 534]

delfelter=abdeitx&TX

kun_1_delfelt=ai&

[felt 538]

delfelter=a-df-mopqsG

kun_1_delfelt=iopqs

[felt 539]

delfelter=a&

kun_1_delfelt=a

[felt 555]

delfelter=aå&

kun_1_delfelt=aå&

[felt 596]

kun_1_delfelt=a

[felt 600]

delfelter=acefhACEFH12&

kun_1_delfelt=acefh&

[felt 610]

delfelter=aceijksACEIJKS12&

kun_1_delfelt=aeijks&

[felt 630]

delfelter=aA2

[felt 631]

delfelter=abfgstABFGST&

kun_1_delfelt=&

[felt 632]

delfelter=abc2&

kun_1_delfelt=&abc2

[felt 652] \$hvis(posttype=[eh] & 032x!="KBP" & 032x!="SBP" & 008v!="7"])

delfelter=abcefhimnopqrvzå&ABCEFHT

kun_1_delfelt=abcefhkmnopqrtzå

[felt 652] \$hvis(posttype=[eh] & (032x=["KBP"] | 032x=["SBP"] | 008v=["7"]))

delfelter=abcefhimnopqrvzå&ABCEFHT

kun_1_delfelt=abcefhkmnopqrtzå

[felt 652] \$hvis(posttype=[sb])

delfelter=abcefhipqrvzå&ABCEFHT

kun_1_delfelt=abcefhpqrtzå

[felt 654] \$hvis(posttype=[eh])

delfelter=abcefhimnopqrtvzåABCEFH

kun_1_delfelt=abcefhkmnopqrtzå

[felt 654] \$hvis(posttype=[sb])

delfelter=abcefhipqrtvzåABCEFH

kun_1_delfelt=abcefhpqrtzå

[felt 666]

delfelter=efilmnopqrstu0å&FTESRQLU

kun_1_delfelt=&

[felt 668]

delfelter=abc

kun_1_delfelt=abc

[felt 700]

delfelter=acefghtåACEFH4

obligatoriske_delfelter=a

kun_1_delfelt=acefghtåACEFH

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 710]

delfelter=acegijkståACEFIJKST4

kun_1_delfelt=aegijkstå

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 720]

delfelter=oaghOAH4

kun_1_delfelt=oagh

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 739]

delfelter=acefghtuvøå7UTV4

kun_1_delfelt=acefghtø

maske=4:funktionskoder.tab

[felt 740]

delfelter=aqrsuøå

obligatoriske_delfelter=a

kun_1_delfelt=aqruøå

[felt 745]

delfelter=anoæøåA

kun_1_delfelt=aiæøå

[felt 770]

delfelter=acefhåACEFH

obligatoriske_delfelter=aå

kun_1_delfelt=acefhå

[felt 780]

delfelter=aceijksåACEIJKS

obligatoriske_delfelter=å

kun_1_delfelt=aeiiks

[felt 795]

delfelter=abcefijklpqrsuvwxyzæøå&A017APNOUTVÆØ

obligatoriske_delfelter=aå

kun_1_delfelt=kyæøå

[felt 840]

delfelter=anovzæøå&ANOV

kun_1_delfelt=anozæøå

[felt 856] \$hvis(posttype=[b])

delfelter=a-df-wxzy23&

obligatoriske_delfelter=u

kun_1_delfelt=kjklnopqry23&

[felt 856] \$hvis(posttype=[eh] & 009g=["xe"]) delfelter=a-df-wxzy23&

obligatoriske_delfelter=u kun_1_delfelt=hjklnopqry23&

[felt 865]

delfelter=itczgu

obligatoriske_delfelter=it

kun_1_delfelt=ic zg

[felt 900]

delfelter=acefhxzåACEFHK

obligatoriske_delfelter=az

kun_1_delfelt=acefhxzå

maske=z@POINTER

[felt 910]

delfelter=aceghijksxzåACEGHIJKS

obligatoriske_delfelter=z

kun_1_delfelt=aghijkxzå

maske=z@POINTER

[felt 945]

delfelter=adefghjknoqrsuxzæøåAØÆNOS

obligatoriske_delfelter=z

kun_1_delfelt=adefghjknoqruxzæø

[felt s10]

obligatorisk=ja

fler_end_1=nej

delfelter=a

obligatoriske_delfelter=a

kun_1_delfelt=a

maske=a:BibInr.iBasis2.tab

Lidt kommentarer:

* [defaults] hvis man ikke skriver noget under [felt], vil værdien man har

angivet under # [defaults] blive brugt.

* hvis(nationalbibliografi=? & posttype=[eb]), betyder at der skal findes et

nationalbibliografisk felt (032 *a) uden hensyntagen til indhold og at posttypen

skal # være e eller b.