

Serier i brønden

1. Typer af serier og registreringspraksis
2. danMarc2
3. hvad opensearch udleverer
4. indekser
5. at finde og sortere serier i opensearch
6. Udfordringer

1. typer af serier og registreringspraksis

Hvad betegnelsen serie dækker over er forskelligt, set fra biblioteksbruger- og registreringsperspektiv.

Eksempler på serier:

- Forfatterserier, som Jussi Adler Olsens krimiserie om Carl Mørck og Afdeling Q
- Forlagsserier, som Gyldendals paperbacks
- Tegneserier, som Splint & Co.
- Tv-serier, som Sex in the City
- Filmserier / filmatisering af bogserier, som Harry Potter-filmene
- Faglitterære serier

Typerne ovenfor er ikke eksklusiverende, dvs. et materiale kan være del af både en forfatterserie og tegneserie. Denne dokumentation tager udgangspunkt i danMarc2poster på skønlitteratur, tv- og tegneserier.

Registreringspraksis afhænger af hvilke informationer, der står på / i materialet, og af materialets type (om det er en bog, dvd, m.v.).

- a. Serietitlen fremgår af materialet:

Serietitlen fra materialet (helst fra titelsiden) noteres i danMarc2 postens felt 440 'seriebetegnelse i materialets form'.

Oplysninger, der ikke tages fra selve materialet, sættes i skarp parentes (f. eks. nummerering i *v)

Alle typer af ovennævnte serier kan være udgivet med en serietitel på materialet, og vil så være registreret på denne måde.

- b. En serietitel fremgår ikke af materialet, eller registreringen ønskes beriget med en (ekstra) seriebetegnelse

Felt 526 'Note om sammenhæng med andre værker' kan bl.a. indeholde en Krimiserienote (se <http://metadata.dk/krimiserier>) og / eller en Samhørende note. Krimiserienoten behandles som en serietitel.

Anden seriel sammenhæng kan være betegnet med: Fortsættelse af/Fortsættes i/Fortsættes som, Videreførelse af/videreføres i, Knytter sig til, Del af

- c. Flerbindskatalogisering beskriver et materiale i flere dele, fælles data er placeret i hovedposten, specifikke data i (sektions- eller) bindposter.

Den fælles del af titlen findes i hovedpostens felt 245 *a, i *g noteres nummer for bind / del.

Tv-serier kan være registreret som flerbindsværker, hvis materialet fysisk kan splittes i passende udlånsenheder. Der oprettes typisk en bindpost pr. disc.

Ift. børnebogsserier foretrækkes serieregistrering fremfor flerbindsregistrering (<http://metadata.dk/aendret-praksis-vedr-borneboger-serieregistrering-foretraekkes-fremfor-registrering-som>)

Nedenfor er der nogle eksempler på serier. I kolonne "2. danMarc2" vises et udsnit af marcposten som danner grundlag for det, der udleveres i kol. "3. Opensearch", og kol. "4. indekser" viser hvordan disse serieoplysninger er indekseret.

2. danMarc2	3. Opensearch	4. Indekser (udvalgte)
a. Serietitel fremgår (som regel) af materialet (gælder forfatterserier, forlagsserier, faglitteratur, film og tegneserier)		
440 – forfatterserie med nummerering (870970-basis:53607063)		
<pre>001 00 *a 53607063 *b 870970 *c 20181124092533 *d 20171024 *f a 245 00 *a Kvinden i buret *c krimithriller 440 00 *0 *a Afdeling Q *v 1</pre>	<pre><dkabm:record> <dc:title>Kvinden i buret</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Kvinden i buret : krimithriller</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Afdeling Q ; 1</dc:title> <dcterms:alternative>Kvinden i buret</dcterms:alternative> </dkabm:record> <mx:record> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Kvinden i buret</mx:subfield> <mx:subfield code="c">krimithriller</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440"> <mx:subfield code="0"/> <mx:subfield code="a">Afdeling Q</mx:subfield> <mx:subfield code="v">1</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record></pre>	<pre>term.default: ["Afdeling Q 1", "Afdeling Q ; 1", "Kvinden i buret", "Kvinden i buret krimithriller", "Kvinden i buret : krimithriller"] facet.titleSeries:["Afdeling Q"]} phrase.titleSeries:["Afdeling Q"], sort.numberInSeries:1</pre>
440 – forlagsserie (fagligt afgrænset, målgruppeafgrænset eller serier på basis af udstyr) (870970-basis:55151199)		
<pre>001 00 *a 55151199 *b 870970 *c 20181124110836 *d 20181114 *f a 245 00 *a Turen går til Sydthailand 440 00 *0 *a Politikens rejsebøger</pre>	<pre><dkabm:record> <dc:title>Turen går til Sydthailand</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Turen går til Sydthailand</dc:title></pre>	<pre>"term.default":["Politikens Turen går til Sydthailand", "Politikens rejsebøger",</pre>

<p>440 00 *0 *a Turen går til</p>	<pre> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Politikens rejsebøger</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Turen går til</dc:title> <dcterms:alternative>Politikens Turen går til Sydthailand</dcterms:alternative> <dcterms:alternative>Sydthailand</dcterms:alternative> </dkabm:record> <mx:record> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Turen går til Sydthailand</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440"> <mx:subfield code="0"/> <mx:subfield code="a">Politikens rejsebøger</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440"> <mx:subfield code="0"/> <mx:subfield code="a">Turen går til </mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="512"> <mx:subfield code="i">Rygtitel</mx:subfield> <mx:subfield code="t">Politikens Turen går til Sydthailand</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="526"> <mx:subfield code="a">Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> </pre>	<pre> "Sydthailand", "Turen går til", "Turen går til Sydthailand"], "facet.titleSeries":["Politikens rejsebøger", "Turen går til"]}], "phrase.titleSeries":["Politikens rejsebøger", "Turen går til"] </pre>
<p>b. Serietitel fremgår ikke af materialet</p>		
<p>526-krimiserie-note (870970-basis:54998287)</p>		
<p>001 00 *a 54998287 *b 870970 *c 20181124105627 *d 20181023 *fa 245 00 *a En højere retfærdighed *c kriminalroman 440 00 *0 *a En Sebastian Bergman krimi 526 00 *1 *i Krimiserien med *t Sebastian Bergman ; 6</p>	<pre> <dkabm:record> <dc:title>En højere retfærdighed</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">En højere retfærdighed : kriminalroman</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">En Sebastian Bergman krimi</dc:title> </pre>	<pre> "phrase.titleSeries":["En Sebastian Bergman krimi", "Krimiserien med Sebastian Bergman"], "term.default":["En Sebastian Bergman krimi", "En højere retfærdighed", "En højere retfærdighed", </pre>

	<pre> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Krimiserien med Sebastian Bergman ; 6</dc:title> </dkabm:record> <mx:record> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="241"> <mx:subfield code="a">En �h�gre r�ttvisa</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">En �h�jere retf�rdighed</mx:subfield> <mx:subfield code="c">kriminalroman</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440"> <mx:subfield code="0"/> <mx:subfield code="a">En �Sebastian Bergman krimi</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="526"> <mx:subfield code="i">Krimiserien med</mx:subfield> <mx:subfield code="t">Sebastian Bergman ; 6</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> </pre>	<pre> "En h�jere retf�rdighed kriminalroman", "En h�jere retf�rdighed : kriminalroman", "Sebastian Bergman ; 6", "Krimiserien med Sebastian Bergman ; 6"], "facet.titleSeries":["En Sebastian Bergman krimi", "Krimiserien med Sebastian Bergman"], "sort.numberInSeries":6}} </pre>
--	--	--

Serier med samh rende-note i 526 (870970-basis:27623522)

<pre> 001 00 *a 27623522 *b 870970 *c 20181022170549 *d 20090213 *f a 245 00 *a M�nen over Bella Bio *e Bjarne Reuter *e indl�st ... af Torben Sekov 526 00 *& 1 *i Samh�rende *t M�nen over Bella Bio *t Zappa *t N�r snerlen blomstrer *t Vi der valgte m�lkevejen </pre>	<pre> <dkabm:record> <dc:title>M�nen over Bella Bio</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">M�nen over Bella Bio</dc:title> <dc:description xsi:type="dkdcplus:series">Samh�rende: M�nen over Bella Bio ; Zappa ; N�r snerlen blomstrer ; Vi der valgte m�lkevejen</dc:description> </dkabm:record> <mx:record> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">M�nen over Bella Bio</mx:subfield> <mx:subfield code="e">Bjarne Reuter</mx:subfield> <mx:subfield code="e">indl�st ... af Torben Sekov</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="526"> <mx:subfield code="i">Samh�rende</mx:subfield> <mx:subfield code="t">M�nen over Bella Bio</mx:subfield> <mx:subfield code="t">Zappa</mx:subfield> <mx:subfield code="t">N�r snerlen blomstrer</mx:subfield> <mx:subfield code="t">Vi der valgte m�lkevejen</mx:subfield> </mx:datafield> </pre>	<pre> "phrase.titleSeries":["M�nen over Bella Bio"], "term.default":["Samh�rende: M�nen over Bella Bio ; Zappa ; N�r snerlen blomstrer ; Vi der valgte m�lkevejen", "M�nen over Bella Bio", "M�nen over Bella Bio Zappa N�r snerlen blomstrer Vi der valgte m�lkevejen", "M�nen over Bella Bio"], "phrase.titleFromSeries":["M�nen over Bella Bio M�nen over Bella Bio"], "sort.numberInSeries":1}} </pre> <p>→ f�r Facet.titleSeries:"M�nen over Bella Bio" efter n�ste indeksomk�rsel</p>
---	--	---

	</mx:record>	
en ældre version med titler i 526*a (870970-basis:06290663)		
<pre>001 00 *a 06290663 *b 870970 *c 20170830030300 *d 19851118 *f a *o c 004 00 *r n *a e 245 00 *a Mesterdetektiven Blomkvist *e Astrid Lindgren *f på dansk ved Ellen Kirk *f [illustrationer af Svend Otto S.] 440 00 * & i *a Gyldendals paperbacks for børn & unge 526 00 * & l *a Samhørende: Mesterdetektiven Blomkvist ; Kalle Blomkvist lever farligt ; Kalle Blomkvist og Rasmus</pre>	<pre><dkabm:record> <dc:title>Mesterdetektiven Blomkvist</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Mesterdetektiven Blomkvist</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Gyldendals paperbacks for børn & unge</dc:title> <dc:description xsi:type="dkdcplus:series">Samhørende: Mesterdetektiven Blomkvist ; Kalle Blomkvist lever farligt ; Kalle Blomkvist og Rasmus</dc:description> </dkabm:record> <mx:record> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Mesterdetektiven Blomkvist</mx:subfield> <mx:subfield code="e">Astrid Lindgren</mx:subfield> <mx:subfield code="f">på dansk ved Ellen Kirk</mx:subfield> <mx:subfield code="f">[illustrationer af Svend Otto S.]</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440"> <mx:subfield code="a">Gyldendals paperbacks for børn & unge</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="526"> <mx:subfield code="a">Samhørende: Mesterdetektiven Blomkvist ; Kalle Blomkvist lever farligt ; Kalle Blomkvist og Rasmus</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record></pre>	<pre>"phrase.titleSeries":["Gyldendals paperbacks for børn & unge", "Mesterdetektiven Blomkvist"], "term.default":["Samhørende: Mesterdetektiven Blomkvist ; Kalle Blomkvist lever farligt ; Kalle Blomkvist og Rasmus", "Gyldendals paperbacks for børn & unge", "Mesterdetektiven Blomkvist"], "phrase.titleFromSeries":["Mesterdetektiven Blomkvist Mesterdetektiven Blomkvist"], "facet.titleSeries":["Gyldendals paperbacks for børn & unge"], "sort.numberInSeries":1}, → får Facet.titleSeries:"Mesterdetektiven Blomkvist" efter næste indekssørgørelse</pre>
Diverse andre 526-noter: Fortsættelse af/Fortsættes i/Fortsættes som, Videreførelse af/videreføres i, Knytter sig til, Del af (870970-basis:44362406)		
<pre>001 00 *a 44362406 *b 870970 *c 20181124033359 *d 20090611095227 *f a 245 00 *a Energinoter & energistatistik 526 00 *i Fortsættelse af *t Olieberetning 526 00 *i Fortsættes som *t Energinoter & statistik</pre>	<pre><dkabm:record> <dc:title>Energinoter & energistatistik</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Energinoter & energistatistik</dc:title> <dcterms:alternative>Energinoter og energistatistik</dcterms:alternative> <dc:description xsi:type="dkdcplus:series">Fortsættelse af: Olieberetning</dc:description> <dc:description xsi:type="dkdcplus:series">Fortsættes som: Energinoter & statistik</dc:description> <dcterms:replaces>Olieberetning</dcterms:replaces></pre>	<pre>"phrase.titleSeries":["Energinoter & statistik", "Olieberetning"], "term.default":["Fortsættelse af Olieberetning", "Fortsættes som Energinoter & statistik", "Fortsættelse af: Olieberetning", "Fortsættes som: Energinoter & statistik", "Også på internettet Energinoter & energistatistik",</pre>

	<pre> <dcterms:isReplacedBy>Energinoter & statistik</dcterms:isReplacedBy> </dkabm:record> <mx:record> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Energinoter & energistatistik</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="526"> <mx:subfield code="i">Fortsættelse af</mx:subfield> <mx:subfield code="t">Olieberetning</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="526"> <mx:subfield code="i">Fortsættes som</mx:subfield> <mx:subfield code="t">Energinoter & statistik</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> </pre>	<pre> "Energinoter & statistik", "Energinoter og energistatistik", "Olieberetning"], "phrase.titleFromSeries":["Energinoter & energistatistik Energinoter & statistik", "Energinoter & energistatistik Olieberetning"]}, </pre>
<p>c. Flerbindsværker</p>		
<p>Bindtitler på enkelte bind (870970-basis:51342909)</p>		
<pre> 001 00 *a 51381742 *b 870970 *c 20181124063240 *d 20141024 *f a 004 00 *rn *ah 245 00 *a Fatale 001 00 *a 51342909 *b 870970 *c 20180316143733 *d 20141006 *f a 004 00 *rn *ab 245 00 *g Vol. 1 *a Døden jager mig </pre>	<pre> <dkabm:record> <dc:title>Fatale</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Fatale. Vol. 1, Døden jager mig</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Fatale; Vol. 1</dc:title> </dkabm:record> <mx:collection> <mx:record format="danMARC2" type="Bibliographic"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="241"> <mx:subfield code="a">Fatale</mx:subfield> <mx:subfield code="r">engelsk</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Fatale</mx:subfield> <mx:subfield code="g">Vol. 1</mx:subfield> <mx:subfield code="c">Døden jager mig</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicMain"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="241"> <mx:subfield code="a">Fatale</mx:subfield> <mx:subfield code="r">engelsk</mx:subfield> </mx:datafield> </pre>	<pre> "term.default":["Fatale", "Fatale Vol. 1 Døden jager mig", "Fatale. Vol. 1, Døden jager mig", "Vol. 1 Døden jager mig"] phrase.titleSeries: "Fatale" facet.titleSeries: "Fatale" sort.numberInSeries:1 </pre>

	<pre> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Fatale</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicVolume"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="g">Vol. 1</mx:subfield> <mx:subfield code="a">Døden jager mig</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> </mx:collection> </pre>	
--	--	--

Uden bindtitler på enkelte bind (870970-basis:51240979)

<pre> 001 00 *a 51265866 *b 870970 *c 20141003140757 *d 20140827 *f a 004 00 *rn *ah 245 00 *a Paprika, Zola, Elvira 440 00 *0 *a Dynamo 001 00 *a 51240979 *b 870970 *c 20150324105916 *d 20140815 *f a 004 00 *rn *ab 245 00 *g [Bind] 1 </pre>	<pre> <dkabm:record> <dc:title>Paprika, Zola, Elvira</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Paprika, Zola, Elvira. Bind 1</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Dynamo</dc:title> </dkabm:record> <mx:collection> <mx:record format="danMARC2" type="Bibliographic"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Paprika, Zola, Elvira</mx:subfield> <mx:subfield code="g">[Bind] 1</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicMain"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Paprika, Zola, Elvira</mx:subfield> </mx:datafield> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440"> <mx:subfield code="0"/> <mx:subfield code="a">Dynamo</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicVolume"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="g">[Bind] 1</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> </mx:collection> </pre>	<pre> "phrase.titleSeries":["Dynamo"], "term.default":["Dynamo", "Paprika, Zola, Elvira"], "facet.titleSeries":["Dynamo"]}, </pre>
--	---	--

Tv-serier splittet som flerbindsværk på diske/udlåsenheder (870970-basis:55138362)

(OBS: samme serie kan findes registreret med hele sæsonen i en enhedspost).

<pre>001 00 *a 55144095 *b 870970 *c 20181112123309 *d 20181109 *f a 004 00 *rn *ah 245 00 *a Sex and the city *ø Hele serien 001 00 *a 55138362 *b 870970 *c 20181121180120 *d 20181108 *f a 004 00 *rn *ab 245 00 *g Season 1, disc 1, episodes 1-6</pre>	<pre><dkabm:record> <dc:title>Sex and the city</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Sex and the city. Season 1, disc 1, episodes 1-6 (Hele serien)</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Sex and the city; 1</dc:title> </dkabm:record> <mx:collection> <mx:record format="danMARC2" type="Bibliographic"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Sex and the city</mx:subfield> <mx:subfield code="g">Season 1, disc 1, episodes 1- 6</mx:subfield> <mx:subfield code="ø">Hele serien</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicMain"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">Sex and the city</mx:subfield> <mx:subfield code="ø">Hele serien</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicVolume"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="g">Season 1, disc 1, episodes 1- 6</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> </mx:collection></pre>	<pre>"term.default":["Season 1, disc 1, episodes 1-6", "Sex and the city", "Sex and the city Hele serien", "Sex and the city Season 1, disc 1, episodes 1-6 Hele serien", "Sex and the city. Season 1, disc 1, episodes 1-6 (Hele serien)"] facet.titleSeries: "Sex in the city" phrase.titleSeries: "Sex in the city" sort.numberInSeries:1</pre>
Tv-serie som enhedspost (870970-basis:45527077)		
<pre>001 00 *a 45527077 *b 870970 *c 20140221062459 *d 20140221 *f a 245 00 *a House of cards *ø Ved Beau Willimon, sæson 1</pre>	<pre><dkabm:record> <dc:title>House of cards</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">House of cards (Ved Beau Willimon, sæson 1)</dc:title> <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">House of cards; 1</dc:title> </dkabm:record> <mx:collection> <mx:record format="danMARC2" type="Bibliographic"> <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245"> <mx:subfield code="a">House of cards</mx:subfield> <mx:subfield code="ø">Ved Beau Willimon, sæson 1</mx:subfield> </mx:datafield> </mx:record> </mx:collection></pre>	<pre>"term.default":["House of cards Ved Beau Willimon, sæson 1", "House of cards", "House of cards (Ved Beau Willimon, sæson 1)"], facet.titleSeries: "House of cards" phrase.titleSeries: "House of cards" sort.numberInSeries:1</pre>

Lidt-af-hvert: Dronningeofret – magnaprint-udgave i 4 bind (indgår også i forlagsserie) / Flere serier & flerbindsværk (870970-basis:27875416)

```
001 00 *a 27889379 *b 870970 *c
20140422220429 *d 20090826 *f a
004 00*rn*ah
245 00 *a Dronningeofret *c roman *ø
Magnaprintserien
440 00 *0 *a MagnaPrintserien *V 627 *v
nr. 627
440 00 *0 *a [Magttrilogien]

001 00 *a 27875416 *b 870970 *c
20100319112815 *d 20090817 *f a
004 00*rn*ab
245 00 *g [Bind] 1
```

```
<dkabm:record>
  <dc:title>Dronningeofret</dc:title>
  <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Dronningeofret : roman.
  Bind 1 (Magnaprintserien)</dc:title>
  <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">MagnaPrintserien ; nr.
  627</dc:title>
  <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Magttrilogien</dc:title>
</dkabm:record>
<mx:collection>
  <mx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
    <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
      <mx:subfield code="a">Dronningeofret</mx:subfield>
      <mx:subfield code="c">roman</mx:subfield>
      <mx:subfield code="g">[Bind] 1</mx:subfield>
      <mx:subfield code="ø">Magnaprintserien</mx:subfield>
    </mx:datafield>
    <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440">
      <mx:subfield code="0"/>
      <mx:subfield code="a">MagnaPrintserien</mx:subfield>
      <mx:subfield code="V">627</mx:subfield>
      <mx:subfield code="v">nr. 627</mx:subfield>
    </mx:datafield>
    <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440">
      <mx:subfield code="0"/>
      <mx:subfield code="a">[Magttrilogien]</mx:subfield>
    </mx:datafield>
  </mx:record>
  <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicMain">
    <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
      <mx:subfield code="a">Dronningeofret</mx:subfield>
      <mx:subfield code="c">roman</mx:subfield>
      <mx:subfield code="ø">Magnaprintserien</mx:subfield>
    </mx:datafield>
    <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440">
      <mx:subfield code="0"/>
      <mx:subfield code="a">MagnaPrintserien</mx:subfield>
      <mx:subfield code="V">627</mx:subfield>
      <mx:subfield code="v">nr. 627</mx:subfield>
    </mx:datafield>
    <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440">
      <mx:subfield code="0"/>
      <mx:subfield code="a">[Magttrilogien]</mx:subfield>
    </mx:datafield>
  </mx:record>
  <mx:record format="danMARC2" type="BibliographicVolume">
    <mx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
      <mx:subfield code="g">[Bind] 1</mx:subfield>
    </mx:datafield>
  </mx:record>
</mx:collection>
```

```
"phrase.titleSeries":["MagnaPrintserien",
  "Magttrilogien"],
"term.default":["Dronningeofret",
  "Dronningeofret roman
  Magnaprintserien",
  "Dronningeofret : roman
  (Magnaprintserien)",
  "MagnaPrintserien nr. 627",
  "MagnaPrintserien ; nr. 627",
  "Magttrilogien"],
"facet.titleSeries":["MagnaPrintserien",
  "Magttrilogien"],
"sort.numberInSeries":627},
```

5. Søgning og sortering med opensearch

a. søgeeksempler

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:searchRequest>
      <ns1:query>phrase.genre="tv-serier" AND bai=773000</ns1:query>
      <ns1:agency>773000</ns1:agency>
      <ns1:profile>opac</ns1:profile>
      <ns1:start>1</ns1:start>
      <ns1:stepValue>10</ns1:stepValue>
      <ns1:objectFormat>dkabm</ns1:objectFormat>           ← giver dkabmposten
      <ns1:objectFormat>marcxchange</ns1:objectFormat>    ← giver marcposten i xml
    </ns1:searchRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

finder 735 poster på tv-serier.

b. sortering

De enkelte poster i en konkret serie kan sorteres i nummerorden, enten stigende eller faldende, ved brug af `numberInSeries_ascending` eller `numberInSeries_descending`

OBS: sortering på `numberInSeries` virker ikke samtidigt med brugerdefineret ranking, eller hvis `queryLanguage` er sat til `bestMatch`. Se

<https://opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service>

Eks.:

```
https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/?action=search&query=phrase.titleSeries=phrase.titleSeries=%22Afdeling%20Q%22%20AND%20dkcclterm.sp=dansk%20and%20bai=773000&agency=773000&profile=opac&collectionType=work-1&start=1&stepValue=20&sort=numberInSeries_ascending
```

eller fra eller via https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
  <SOAP-ENV:Body>
```

```

<ns1:searchRequest>
  <ns1:query>phrase.titleSeries="Afdeling Q" AND dkccclterm.sp=dansk AND holdingsitem.agencyId=773000</ns1:query>
  <ns1:agency>773000</ns1:agency>
  <ns1:profile>opac</ns1:profile>
  <ns1:sort>numberInSeries_ascending</ns1:sort>      ← sorterer efter laveste serienummer først
  <ns1:start>1</ns1:start>
  <ns1:stepValue>50</ns1:stepValue>
  <ns1:collectionType>work-1</ns1:collectionType>    ← en post repræsenterer en samling poster på samme titel/værk
</ns1:searchRequest>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Ovenstående finder 43 poster på 8 dansksprogede titler i serien Afdeling Q som 773000 har, og viser resultatet sorteret efter stigende serienummer.

Uden `<ns1:collectionType>work-1</ns1:collectionType>` fås alle posterne, inkl. magnaprint- og mp3-udgaver.

6. Udfordringer

- Fokus i denne dokumentation er på danMarc2poster på skønlitteratur og fiktion, dvs. faglitterære serier kan se anderledes ud.
- Man kan desværre ikke regne med at poster på værker, der indgår i flere serier, sorteres korrekt efter serienummer, fordi der pr. post kun kan findes et sorteringsnummer.

Eksempelvis har post 870970-basis:07128339 to serietitler med hver sit nummer.

```

<dc:title xsi:type="dkdcplus:series">MagnaPrintserien ; nr. 309</dc:title>
<dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Krimiserien med Adam Dalgliesh ; 4</dc:title>

```

I `sort.numberInSeries` har denne post 309, dvs. denne vil ikke blive sorteret korrekt som del af 'Krimiserien med Adam Dalgliesh'.

- `phrase.titleSeries` og `facet.titleSeries` indeholder ikke samme serietitler

Til `phrase.titleSeries` tages serietitler på `dc:title` med `dkdcplus:series`, og også fra `dc:description` med `dkdcplus:series`.

Til `facet.titleSeries` tages serietitlerne fra `dc:title` med `dkdcplus:series`, og i enkelte tilfælde fra `dc:description` med `dkdcplus:series`, hvis elementet indeholder en af de faste vendinger 'Samhørende', 'del af' eller 'indgår i' (dog først efter næste registeromkørsel)

- Match: i et enhedsmatchet set dannes kun facetindekser for primærobjektets post.
- 'Findes på flere medier' eller 'Materialesamling' markerer værkmatchede poster, uanset om det drejer sig om flere bind i et flerbindsværk, eller om det er samme værk i forskellige materialeudgaver (bog, ebog, lydbog mv.)
- Tv-serier vises i nogle opacs med disc-nummer før sæsonnummer, eks. 'Downton Abbey (Sæson 2) Disc 1' vs. 'Downton Abbey Disc 1 (Sæson 2)'.